






<p>Componenti Components</p>		<p>Scocca bassa x1 (A) Low backrest x1 (A)</p>						
<p>SERIE COVER COVER SERIES</p>		<p>Colonna a gas x1 (D) Gas lift x1 (D)</p>		<p>Base a 5 razze x1 (E) 5 star base x1 (E)</p>		<p>Ruota D.65 x5 (F) Castors Diam. 65mm x5 (F)</p>		<p>Movimento (G) Movement (G)</p>




CV08
CV18

- 1) Estrarre tutti i componenti dalla scatola
1) Extract all components from the box




- 2) Inserire le ruote (F) nella base (E) fino a quando non si sente un click al fine di bloccarle.
2) Insert the castors (F) in the base (E) until you hear a click for locking




- 3) Inserire la colonna a gas (D) nel cono della base (E).
3) Insert the gas lift (D) in the cone of the base (E)



- 4) Colonna a gas (D) inserita nella base (E)
4) Gas lift (D) inserted in the base (E)



- 5) Inserire il movimento (G) nella scocca (A).
5) Fasten the movement (G) to the body (A) by means of the bolts



- 6) Posizionare il cono del movimento (G) nella colonna a gas (D) in modo da unire la scocca e le parti assemblate precedentemente.
6) Position the cone of the movement (G) on the gas lift (D) to unite the body to the beforehand assembled parts

