








Componenti Components		Scocca alta x1 (A) High backrest x1 (A)		Scocca bassa x1 (A) Low backrest x1 (A)		Scocca bassa x1 (A) Low backrest x1 (A)		
SERIE LEATHER LEATHER SERIES		Colonna a gas x1 (B) Gas lift x1 (B)		Base a 5 razze x1 (C) 5 star base x1 (C)		Ruota D.65 x5 (D) Castors Diam. 65mm x5 (D)		Movimento (E) Movement (E)



LH101 - LH102 - LH103
 LH121 - LH122 - LH123
 LH141 - LH142 - LH143



LH104 - LH105 - LH106
 LH124 - LH125 - LH126
 LH144 - LH145 - LH146




LH107 - LH108
 LH127 - LH128
 LH147 - LH148


- 1) Estrarre la scocca (A) dalla scatola
1) Extract the body (A) and movement from the box




- 2) Estrarre la base (C) la colonna a gas (B) e le ruote (D) dalla scatola
2) Extract the base (C), gas lift (B) and castors (D) from the box




- 3) Inserire le ruote (D) nella base (C) fino a quando non si sente un click al fine di bloccarle.
3) Insert the castors (D) in the base (C) until you hear a click for locking




- 4) Inserire la colonna a gas (B) nel cono della base (C).
4) Insert the gas lift (B) in the cone of the base (C)



- 5) Colonna a gas (B) inserita nella base (C)
5) Gas lift (B) inserted in the base (C)



- 6) Fissare il movimento (E) alla scocca (A) tramite i bulloni.
6) Fasten the movement (E) to the seat (A) by means of the bolts



7) Posizionare il cono del movimento (E) nella colonna a gas (B) in modo da unire la scocca (A) e le parti assemblate precedentemente.

7) Position the cone of the movement (E) on the gas lift (B) to unite the body (A) to the beforehand assembled parts

