









SEIPO®

Rev. 00
Data Date
27/09/2021

Emissione Issuance
Approvazione Approval

Schema di montaggio

Assembly diagram

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|---|---------------------------------------|
| <p>Componenti Components</p> |  | <p>Schienale medio x1 (A) Medium backrest x1 (A)</p> |  | <p>Sedile x1 (B) Seat x1 (B)</p> | | | | |
| <p>SERIE TRIADE TRIADE SERIES</p> |  | <p>Colonna a gas x1 (D) Gas lift x1 (D)</p> |  | <p>Base a 5 razze x1 (E) 5 star base x1 (E)</p> |  | <p>Ruota D.65 x5 (F) Castors Diam. 65mm x5 (F)</p> |  | <p>Movimento (G) Movement (G)</p> |



TD47



TD48


1) Estrarre tutti i componenti dalla scatola

1) Extract all components from the box




2) Inserire le ruote (F) nella base (E) fino a quando non si sente un click al fine di bloccarle.

2) Insert the castors (F) in the base (E) until you hear a click for locking



3) Inserire la colonna a gas (D) nel cono della base (E).

3) Insert the gas lift (D) in the cone of the base (E)




4) Colonna a gas (D) inserita nella base (E)

4) Gas lift (D) inserted in the base (E)



5) Inserire lo schienale (A) e il movimento (G) nella piastra del sedile (B).

5) Insert the backrest (A) and movement (G) in the seat plate (B)



6) Posizionare il cono della piastra del sedile (B) nella colonna a gas (D) in modo da unire la scocca e le parti assemblate precedentemente.

6) Position the cone of the seat plate (B) on the gas lift (D) to unite the body and the beforehand assembled parts

